

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Централизованные медицинские подразделения/Отдел гипербарической оксигенации					
158 Заведующий отделом - врач-профпатолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
159 Врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
160 Ведущий инженер по эксплуатации оборудования	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
161 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

162 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
163 Сестра-хозяйка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
165 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Централизованные медицинские подразделения/Отдел гипербарической оксигенации/Кабинет гипербарической оксигенации клиники № 1					
166 Заведующий кабинетом - врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора.	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
167 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора.	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

168 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора.	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
Патологоанатомическое отделение					
169 Заведующий отделением - врач-патологоанатом	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник отдела планирования и материально-технического обеспечения	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
170 Врач-патологоанатом	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник отдела планирования и материально-технического обеспечения	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
171 Врач-патологоанатом	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник отдела планирования и материально-технического обеспечения	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
172 Врач-патологоанатом	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник отдела планирования и материально-технического обеспечения	

	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
173 Врач-патологоанатом	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник отдела планирования и материально-технического обеспечения	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
174 Биолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник отдела планирования и материально-технического обеспечения	

175 Фельдшер-лаборант	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
176 Фельдшер-лаборант	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
177 Фельдшер-лаборант	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
178 Фельдшер-лаборант	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
179 Медицинский регистратор	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

180 Сестра-хозяйка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
181 Санитар	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
182 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
183 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника					

185 Заведующий поликлиникой - врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
186 Заместитель заведующего поликлиникой - врач-хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
187 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
188 Сестра-хозяйка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Регистратура					
190 Старшая медицинская сестра - заведующий регистратурой	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

191 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
192 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
193 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
194 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
195 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

196 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
197 Медицинский регистратор	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
198 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Хирургическое отделение № 1					
199 Заведующий отделением - врач-оториноларинголог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
200 Врач-травматолог-ортопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

201 Врач-оториноларинголог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
202 Врач-уролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
203 Врач-офтальмолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
204 Врач-акушер-гинеколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
205 Врач-акушер-гинеколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

206 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
207 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
208 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
209 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
210 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

211 Медицинская сестра перевязочной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
212 Сестра-хозяйка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
213 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Хирургическое отделение № 1/Кабинет хирургический					
214 Заведующий кабинетом - врач-хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

217 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Хирургическое отделение № 1/Группа анестезиологии-реанимации					
218 Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
219 Медицинская сестра-анестезист	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
220 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Хирургическое отделение № 2					
221 Заведующий отделением - врач-хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

222 Врач-хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
223 Врач-нейрохирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
224 Врач-травматолог-ортопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
225 Врач-уролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
226 Врач-акушер-гинеколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

227 Врач-оториноларинголог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
228 Врач-онколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
229 Врач-офтальмолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
230 Врач-сердечно-сосудистый хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
231 Врач-колопроктолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

232 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
233 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
234 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
235 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
236 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

239 Медицинская сестра перевязочной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
240 Медицинская сестра перевязочной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
241 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
242 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Хирургическое отделение № 2/Кабинет эндоскопический					
243 Заведующий кабинетом - врач-эндоскопист	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

244 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Хирургическое отделение № 2/Группа анестезиологии-реанимации					
245 Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
246 Медицинская сестра-анестезист	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Терапевтическое отделение					
247 Заведующий отделением - врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
248 Врач-гастроэнтеролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

249 Врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
250 Врач-ревматолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
251 Врач-пульмонолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
252 Врач-аллерголог-иммунолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
254 Врач-фтизиатр	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

255 Врач-дерматовенеролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
257 Врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
258 Врач-психотерапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
260 Врач-психиатр-нарколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
261 Врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

262 Врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
263 Врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
264 Врач-нефролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
265 Врач-эндокринолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
266 Врач-эндокринолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

268 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
269 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Отделение профилактики и экспертизы профессиональной пригодности					
270 Заведующий отделением - врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
271 Врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
272 Врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

273 Врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
274 Врач-профпатолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
275 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Стоматологическое отделение					
276 Заведующий отделением - врач-стоматолог-ортопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	

277	Врач-стоматолог-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
		Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
278	Врач-стоматолог-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
		Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
280	Врач-стоматолог-хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
		Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	

281 Врач-стоматолог-хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
282 Врач-стоматолог-ортопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
283 Врач-стоматолог-ортодонт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	

284 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
285 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
286 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
287 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
288 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

289 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
290 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Кабинет ультразвуковой диагностики					
291 Заведующий кабинетом - врач ультразвуковой диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
292 Врач ультразвуковой диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
293 Врач ультразвуковой диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

294 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
295 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
296 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Кабинет функциональной диагностики					
297 Заведующий кабинетом - врач функциональной диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
298 Врач функциональной диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

299 Врач функциональной диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
302 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Отделение физиотерапии					
303 Заведующий отделением - врач-физиотерапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
304 Врач мануальной терапии	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	

305 Врач-рефлексотерапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
306 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
307 Медицинская сестра по физиотерапии	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
308 Медицинская сестра по физиотерапии	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Кабинет функциональной диагностики					

309 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Отделение физиотерапии					
310 Медицинская сестра по массажу	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
Поликлиника/Отделение дневного стационара					
311 Заведующий отделением - врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
312 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

313 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Кабинет инфекционных заболеваний					
314 Заведующий кабинетом - врач-инфекционист	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отдел диализа и методов гравитационной хирургии крови					
315 Заведующий отделом - врач-нефролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
317 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
318 Сестра-хозяйка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

319 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отдел диализа и методов гравитационной хирургии крови /Отделение диализа					
320 Заведующий отделением - врач-нефролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
321 Врач-нефролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
322 Врач-нефролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
323 Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

324 Врач-хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
326 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
327 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
328 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
329 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отдел диализа и методов гравитационной хирургии крови /Отделение гравитационной хирургии крови					

330 Заведующий отделением - врач-нефролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
331 Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
332 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отделение нейрохирургическое					
334 Заведующий отделением - врач-нейрохирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	

335 Врач-нейрохирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
336 Врач-нейрохирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
337 Врач-нейрохирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	

338 Врач-нейрохирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
339 Врач-нейрохирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
341 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
342 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

343 Медицинская сестра перевязочной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
344 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
345 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
346 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
347 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

348 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
349 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
350 Сестра-хозяйка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
352 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отдел сердечно-сосудистой патологии					
353 Заведующий отделом - врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

354 Врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отделение сердечно-сосудистой хирургии					
356 Заведующий отделением - врач-сердечно-сосудистый хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
357 Врач-сердечно-сосудистый хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
358 Врач-сердечно-сосудистый хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
359 Врач-сердечно-сосудистый хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
362 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
363 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
364 Медицинская сестра перевязочной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

365 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
366 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
367 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
368 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
369 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

370 Сестра-хозяйка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
372 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отделение кардиологии					
373 Заведующий отделением - врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
374 Врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
375 Врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

377 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
378 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
379 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
380 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
381 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

382 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
383 Сестра-хозяйка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
385 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения					
386 Заведующий отделением - врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	

389 Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
390 Старшая операционная медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
391 Операционная медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	

392 Медицинская сестра-анестезист	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
393 Рентгенолаборант	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
394 Сестра-хозяйка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
395 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Клиника № 1/Клиническое отделение кардиологическое					

396 Заведующий отделением - врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
397 Врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
398 Врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
399 Врач функциональной диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
400 Врач функциональной диагностики (УЗД)	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

402 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
403 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
404 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
405 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
406 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

407 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозoonиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
408 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозoonиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
409 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозoonиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
410 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозoonиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
411 Сестра-хозяйка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозoonиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

412 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Клиника № 1/Клиническое отделение кардиологическое /Палата реанимации и интенсивной терапии					
413 Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
414 Медицинская сестра-анестезист	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
415 Медицинская сестра-анестезист	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

416 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
417 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отделение магнитно-резонансной томографии					
418 Заведующий отделением - врач-рентгенолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
419 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
420 Сестра-хозяйка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отделение магнитно-резонансной томографии/Кабинет магнитно-резонансной томографии №1					

421 Заведующий кабинетом - врач-рентгенолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
422 Врач-рентгенолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
423 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
424 Рентгенолаборант	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
425 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отделение магнитно-резонансной томографии/Кабинет магнитно-резонансной томографии №2					

426 Заведующий кабинетом - врач-рентгенолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
427 Врач-рентгенолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
428 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
429 Рентгенолаборант	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
430 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Централизованные медицинские подразделения/Отдел гипербарической оксигенации					

1587 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1588 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Патологоанатомическое отделение					
1589 Врач-патологоанатом	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник отдела планирования и материально-технического обеспечения	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
1590 Врач-патологоанатом	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник отдела планирования и материально-технического обеспечения	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
1591 Фельдшер-лаборант	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1592 Фельдшер-лаборант	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1593 Санитар	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
Поликлиника/Регистратура					

1595 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1596 Медицинский регистратор	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Хирургическое отделение № 1					
1597 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1598 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Хирургическое отделение № 1/Кабинет хирургический					
1599 Врач-хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Хирургическое отделение № 1/Группа анестезиологии-реанимации					

1600 Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1601 Медицинская сестра-анестезист	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Хирургическое отделение № 2					
1602 Врач-оториноларинголог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1603 Врач-офтальмолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1604 Врач-сердечно-сосудистый хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

1605 Медицинская сестра перевязочной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1606 Медицинская сестра перевязочной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1607 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1608 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1609 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Хирургическое отделение № 2/Кабинет эндоскопический					

1610 Врач-эндоскопист (высшая категория)	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1611 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Терапевтическое отделение					
1612 Врач-гастроэнтеролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1613 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Отделение профилактики и экспертизы профессиональной пригодности					
1614 Врач-аллерголог-иммунолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Стоматологическое отделение					

1615 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Кабинет ультразвуковой диагностики					
1616 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Кабинет функциональной диагностики					
1617 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Отделение физиотерапии					
1618 Медицинская сестра по массажу	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	

1619 Медицинский брат по массажу	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
Поликлиника/Кабинет функциональной диагностики					
1620 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Поликлиника/Отделение дневного стационара					
1621 Врач-терапевт (вторая категория)	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1622 Врач-кардиолог (вторая категория)	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

1623 Врач-пульмонолог (вторая категория)	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1624 Врач-гастроэнтеролог (вторая категория)	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1625 Врач-невролог (высшая категория)	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1626 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отдел диализа и методов гравитационной хирургии крови					
1627 Ведущий инженер по эксплуатации оборудования	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

1628 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отделение диализа					
1629 Врач-хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1630 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отделение гравитационной хирургии крови					
1631 Врач-дерматовенеролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1632 Медицинский брат процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отделение нейрохирургическое					

1633 Врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1634 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1635 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отдел сердечно-сосудистой патологии					
1636 Врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1637 Врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

1638 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отделение сердечно-сосудистой хирургии					
1639 Врач-онколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
1640 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1641 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

1642 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отделение кардиологии					
1643 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1644 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1645 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения					
1646 Врач по рентгенэндоскопическим методам диагностики и лечению	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
1647 Операционная медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
1648 Санитарка	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Клиническое отделение кардиологическое					
1649 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Палата реанимации и интенсивной терапии					
1650 Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
1651 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Лаборатория одышки					
1652 Заведующий лабораторией - врач-кардиолог (высшая категория)	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отдел медицинской реабилитации					
1653 Инструктор-методист по лечебной физкультуре	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отдел ядерной медицины/Отделение радионуклидного обеспечения					
1654 Заведующий отделением (химик-эксперт медицинской организации)	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда.	постоянно	Главный специалист (по радиационному контролю и радиационной безопасности)	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	
Отдел ядерной медицины/Лаборатория контроля качества радиофармпрепаратов					
1655 Заведующий лабораторией (химик-эксперт медицинской организации)	Ведение учета фактора времени, изменение расстояния до источника радиации и экранирование. Контроль внутреннего облучения с целью получения информации об индивидуальной дозе внутреннего облучения для планирования мер и проверки их эффективности по ограничению облучения на основе принципа оптимизации или контроля за ИИИ. Установление и устранение причин, влияющих на безопасность обращения с ИИИ. Использование средств индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда.	постоянно	Главный специалист (по радиационному контролю и радиационной безопасности)	
	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник отдела кадров; Начальник отдела труда и заработной платы	

Научно-исследовательский отдел биоиндикации/Научно-исследовательская лаборатория генетической диагностики и биодозиметрии					
1666 Врач-лабораторный генетик	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отдел терапии и интегративной медицины/Отделение интегративной медицины (дневной стационар)					
1667 Врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отдел клинической неврологии и медицины сна/Отделение неврологии для больных с острыми нарушениями кровообращения					
1668 Врач функциональной диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1668-1 Врач функциональной диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
1669 Логопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Клинический отдел терапии и профпатологии/Отделение профпатологии					

1670 Врач-ревматолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отдел лучевой диагностики/Рентгеновское отделение №1/Кабинет рентгеновской диагностики					
1671 Заведующий кабинетом - врач-рентгенолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отдел лучевой диагностики/Рентгеновское отделение №2/Кабинет рентгеновской диагностики					
1672 Заведующий кабинетом - врач-рентгенолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	
Отдел радиационной медицины, гематологии, онкологии и токсикологии/Отделение гематологии и трансплантации костного мозга					
1673 Врач-токсиколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам. Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противозидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов - врач-эпидемиолог	

Дата составления: 11.09.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (по персоналу
и социальным вопросам)
(должность)



(подпись)

Шириков Ю.Н.

(Ф.И.О.)

09.10.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главная медицинская сестра клиники
№1

(должность)

(подпись)

Председатель первичной профсоюзной организации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России

(должность)

(подпись)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Врач-профпатолог отделения профилактики и экспертизы профессиональной пригодности поликлиники

(должность)

(подпись)

Инженер по охране труда I категории группы охраны труда

(должность)

(подпись)

Бухгалтер I категории группы налогового учета отдела бухгалтерского учета

(должность)

(подпись)

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)

(подпись)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Главная медицинская сестра клиники
№2

(должность)

(подпись)

Начальник группы санитарно-эпидемиологического контроля и утилизации медицинских отходов-врач-эпидемиолог

(должность)

(подпись)

Волосенко И.К.

(Ф.И.О.)

Дрыгина Л.Б.

(Ф.И.О.)

Максимов В.А.

(Ф.И.О.)

Мозгова Л.Л.

(Ф.И.О.)

Осина М.А.

(Ф.И.О.)

Проколова Н.В.

(Ф.И.О.)

Решетов П.А.

(Ф.И.О.)

Смирнова Е.Н.

(Ф.И.О.)

Шмотова О.В.

(Ф.И.О.)

Юренкова Е.С.

(Ф.И.О.)

08.10.2020

(дата)

08.10.2020

(дата)

08.10.2020

(дата)

08.10.2020

(дата)

08.10.2020

(дата)

08.10.2020

(дата)

08.10.2020

(дата)

08.10.2020

(дата)

08.10.2020

(дата)

08.10.2020

(дата)

Эксперт (ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2549		Панов Андрей Валерьевич	11.09.2020 г.
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
5045		Жукова Анна Викторовна	11.09.2020 г.
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)